

Искусство Подготовленных Аэродромов



ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ РЕМОНТНЫЙ МАТЕРИАЛ ХРМ 2

ХРМ-2 имеет следующие характеристики:

- набор эксплуатационной прочности происходит в течение 40-60 минут при любой толщине укладываемого ремонтного слоя от 5мм;
- возможность выполнения ремонтных работ при температурах - 37 С до + 60 С;
- высокая адгезия к армобетону, бетону, металлу (7,2МПа на отрыв);
- прочность на растяжение при изгибе в пять раз выше, чем у бетона («ХРМ-2» -25МПа);
- водопоглощение - 0,1% (у бетона - 6%);
- марка по морозостойкости - F500;
- не требует применения праймера, уплотнения, дополнительного ухода после укладки;
- не даёт усадки при наборе прочности.

Указанные характеристики ХРМ-2 позволяют:

- привлекать для ремонтных работ персонал аэродромных служб без специальных навыков, обходиться без тяжёлой техники и специального оборудования;
- оперативно ремонтировать трещины, сколы, выбоины, раковины, поверхностные и глубокие разрушения цементобетонных, монолитных и сборных покрытий аэродромов (шелушение);
- выполнять работы с его применением с высоким качеством без длительных перерывов в эксплуатации объектов (технологические «окна» от 1,5 часов);
- стоимость выполняемых работ «под ключ» существенно ниже, чем при применении известных быстротвердеющих материалов на основе цемента и эпоксидных смол.

Ремонтный материал ХРМ-2 поставляется в металлических барабанах, окрашенных порошковыми красками со съёмным верхним днищем (тип ЕВРО, БТ I B2) по 30кг. К каждому ведру прилагается пакет с инициатором полимеризации.

В случае Вашей заинтересованности, мы можем провести презентацию нашего продукта с выполнением ремонтных работ на любом из представленных Вами участках.

Приложения:

1. Сертификат соответствия Федерации авиа воздушного транспорта № ФАВТ А.09.03114.
2. ТУ 5715-002-30304814-2014 от 08.03.2014
3. Сертификат соответствия ГОСТ Р № 1307002





ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ФАВТ А.09.03114

Настоящим удостоверяется, что двухкомпонентный холодный ремонтный

материал «ХРМ-2»

(наименование сертифицированной продукции, изготовителя, его адрес)

ООО «Альта», 119634, г. Москва, Боровское шоссе, д. 37, корп. 3

соответствует требованиям, предписанным нормативными документами, приведенными в приложении к настоящему сертификату.

Продукция идентифицирована следующим образом

5	7	4	5	0	0				
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

Код ОК 005-93 (ОКП)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Код ТН ВЭД России

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

ТУ 5715-002-30304814-2014

Основные эксплуатационные ограничения и характеристики продукции содержатся в карте данных, приложенной к сертификату.

Изготовитель обязан обеспечить соответствие реализуемой продукции требованиям нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

КОНТАКТЫ

Тел./факс: +7(495)787-87-07/08

Моб.: +7(929) 915-51-64; +7 (929) 915-51-44

E-MAIL: corp@pf-aero.com

