



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,
ГСП-3, 125993, Телетайп 111495
Тел. (499) 231-53-95 Факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

17.05.16 № 04.01-370

На № _____ от _____

Руководителям территориальных
органов Росавиации
(по списку)

В соответствии с обращением ООО «Стройполимер» от 24.02.2016 № 1 в адрес ОАО «ПИИНИИ ВТ «Ленаэропроект», указанным институтом проведены работы по оценке качества герметика аэродромного битумно-полимерного «АЭРОПОЛ» марок БП-Г25, БП-Г35, БП-Г50, выпускаемого ООО «Стройполимер» по ТУ 5772-007-83637640-2015 и ГОСТ 30740-200 и определении возможности его применения на гражданских аэродромах.

Согласно Заключению ОАО «ПИИНИИ ВТ «Ленаэропроект» от 27.04.2016 герметик аэродромный битумно-полимерный «АЭРОПОЛ» марок БП-Г25, БП-Г35, БП-Г50 по техническим и технологическим показателям соответствует требованиям ТУ 5775-002-18893843-02 и ГОСТ 30740-2000, рекомендуется к использованию на гражданских аэродромах Российской Федерации в качестве материала, предназначенного для герметизации деформационных швов и трещин в асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях аэродромов.


Герметик аэродромный битумно-полимерный «АЭРОПОЛ» марок БП-Г25, БП-Г35, БП-Г50 внесен в Перечень материалов, предназначенных для эксплуатационного содержания и текущего ремонта аэродромов.

Указанную информацию прошу довести до аэропортов, расположенных на территории деятельности МТУ.

Начальник Управления
аэропортовой деятельности

А.А. Пчелин

Ледовский Сергей Георгиевич
(499) 231 51 19





МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

Ленинградский проспект, д. 37, Москва,
ГСП-3, 125993, Телетайп 111495
Тел. (499) 231-53-95 Факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

17.05.16 № 04.01-372

На № _____ от _____

Руководителям территориальных
органов Росавиации
(по списку)

В соответствии с заявкой ООО «ДОРМАСТ» от 20.04.2015 № б/н по решению Управления аэропортовой деятельности Росавиации от 27.04.2015 № 112 ОАО «ПИИНИИ ВТ «Ленаэропроект» проведены работы по оценке качества герметика «Новомаст» марок БП-Г25, БП-Г35, БП-Г50, выпускаемого ООО «ДОРМАСТ» по ТУ 5775-002-18893843-02 и определении возможности его применения на гражданских аэродромах.

Согласно Заключению ОАО «ПИИНИИ ВТ «Ленаэропроект» от 05.05.2016 герметик «Новомаст» марок БП-Г25, БП-Г35, БП-Г50 по техническим и технологическим показателям соответствует требованиям ТУ 5775-002-18893843-02 и ГОСТ 30740-2000, рекомендуется к использованию на гражданских аэродромах Российской Федерации в качестве материала, предназначенного для герметизации деформационных швов и трещин в асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях аэродромов.


Герметик «Новомаст» марок БП-Г25, БП-Г35, БП-Г50 внесен в Перечень материалов, предназначенных для эксплуатационного содержания и текущего ремонта аэродромов.

✓ Указанную информацию прошу довести до аэропортов, расположенных на территории деятельности МТУ.

Начальник Управления
аэропортовой деятельности

А.А. Пчелин

Ледовской Сергей Георгиевич
(499) 231 51 19





МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРАНС РОССИИ)

Руководителям территориальных
органов Росавиации
(по списку)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
(РОСАВИАЦИЯ)

инградский проспект, д. 37, Москва,
ГСП-3, 125993, Телетайп 111495
(499) 231-53-95 Факс (499) 231-55-35
e-mail: rusavia@scaa.ru

25.16 № 04.01-374

_____ от _____

В соответствии с заявкой ООО «НПК Бетон» от 20.01.2016 № 2 Открытым ионерным обществом «ПИ и НИИ ВТ «Ленаэропроект» проведены работы по нке качества ремонтных материалов «Startbahn» SB-45F (партия 5600 т) и rtbahn» SB-45FD (партия 1200 т) для ремонта поверхностных разрушений, тов и выбоин в цементобетонных покрытиях аэродромов, выпускаемых ООО К Бетон» в соответствии с ТУ 5745-001-90139552-11 и определения можности их применения на гражданских аэродромах.

Согласно Заключению ОАО «ПИ и НИИ ВТ «Ленаэропроект» от 20.04.2016 онтные материалы «Startbahn» SB-45F (партия 5600 т) и «Startbahn» SB-45FD тия 1200 т) соответствуют требованиям ТУ 5745-001-90139552-11, мендуются к использованию на гражданских аэродромах Российской ерации в качестве материала, предназначенного для ремонта поверхностных ушений, сколов и выбоин в цементобетонных покрытиях аэродромов.

Ремонтные материалы «Startbahn» SB-45F (партия 5600 т) и «Startbahn» SB-D (партия 1200 т) для ремонта поверхностных разрушений, сколов и выбоин в ентобетонных покрытиях аэродромов внесены в Перечень материалов, тназначенных для эксплуатационного содержания и текущего ремонта дромов.

Указанную информацию прошу довести до аэропортов, расположенных на итории деятельности МТУ.

альник Управления
портовой деятельности

А А Пьянич